

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod Produktu 45189816
Nazwa produktu EFI-3M SUPERRANGE XF V3 WHITE INK

Zawiera Tetrahydrofurfuryl Acrylate, Vinyl caprolactam, Pigment White 6, Trimethylbenzoyldiphenyl Phosphine Oxide (TPO)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Printing Ink
Zastosowania Odradzane Brak danych

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Importer EFI-B.V. Tupolevlaan 65 1119PA Schiphol-Rijk The Netherlands	Producent EFI UK Ltd Bowling Old Lane Bradford West Yorkshire BD5 7JL UNITED KINGDOM +44 1274 307704
--	--

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z
Adres e-mail ehs@efi.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny Chemtrec +1-800-424-9300

Telefon awaryjny - 24-godzinny telefon alarmowy - Chemtrec International +1-703-527-3887	
Europa	112
Niderlandy	+31 (0)20 658 8000

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra – droga pokarmowa	Kategoria 4 - (H302)
Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę	Kategoria 4 - (H312)
Działanie żrące/drażniące na skórę	Kategoria 2 - (H315)
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Kategoria 1 - (H318)
Działanie uczulające na skórę	Kategoria 1B - (H317)
Rakotwórczość	Kategoria 2 - (H351)
Działanie szkodliwe na rozrodczość	Kategoria 1B - (H360)
Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie)	Kategoria 1 - (H372)
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego	Kategoria 2 - (H411)

2.2. Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
 H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
 H315 - Działa drażniąco na skórę
 H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
 H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
 H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
 H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
 H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
 EUH208 - Zawiera Isobornyl Acrylate Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie

Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
 P273 - Unikać uwolnienia do środowiska
 P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
 P391 - Zebrać wyciek

Dodatkowe wskazówki

W przypadku dostarczania ogółowi społeczeństwa produkt wymaga zamknięć utrudniających ich otwarcie przez dzieci. W przypadku dostarczania ogółowi społeczeństwa produkt wymaga wyczuwalnych dotykem informacji o niebezpieczeństwie.

2.3. Inne zagrożenia

Brak danych

Zawiera Tetrahydrofurfuryl Acrylate, Vinyl caprolactam, Pigment White 6, Trimethylbenzoyldiphenyl Phosphine Oxide (TPO)

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.1 Substancje**

Nie dotyczy

3.2 Mieszanki

Nazwa chemiczna	Ne WE	Nr. CAS	% wagowo	Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]	Numer rejestracyjny REACH
Tetrahydrofurfuryl Acrylate	219-268-7	2399-48-6	10-30	Skin Sens. 1B (H317) Repro. 1B (H360) Eye Dam. 1 (H318) Skin Corr. 1C (H314)	01-2120738396-46

				Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Chronic 2 (H411)	
Vinyl caprolactam	218-787-6	2235-00-9	10-30	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1B (H317) STOT RE 1 (H372)	01-2119977109-27
Pigment White 6	236-675-5	13463-67-7	10-30	Carc. 2 (H351i)	Brak danych
Trimethylbenzoyldiphenyl Phosphine Oxide (TPO)	278-355-8	75980-60-8	5-10	Repr. 2 (H361)	01-2119972295-29
Isobornyl Acrylate	227-561-6	5888-33-5	5-10	Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)	01-2119957862-25
Propoxylated neopentyl glycol diacrylate	617-546-6	84170-74-1	5-10	Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Chronic 2 (H411)	01-2119970213-43
1,6-Hexanediol diacrylate	Present	13048-33-4	1-5	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317)	Brak danych
Ethoxylated trimethylpropane triacrylate	500-066-5	28961-43-5	0.1-1.0	Skin Sens. 1 (H317) Eye Irrit. 2 (H319)	01-2119489900-30
Caprolactam	203-313-2	105-60-2	0.1-1.0	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	01-2119457029-36
2-(hydroksymetylo)oksolan	202-625-6	97-99-4	0.1-1.0	Eye Irrit. 2 (H319) Repr. 1B (H360)	01-2119968921-26
Toluen	Present	108-88-3	<0.1	Skin Irrit. 2 (H315) Repr. 2 (H361d) STOT SE 3 (H336) STOT RE 2 (H373) Asp. Tox. 1 (H304) Flam. Liq. 2 (H225)	Brak danych

Pelen tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wskazówka ogólna

Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie.

Wdychanie

Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.

Kontakt z oczyma

Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie pocierać miejsca narażenia. Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Podczas płukania należy utrzymywać oko szeroko otwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Kontakt ze skórą	Może powodować reakcję alergiczną skóry. Niezwłocznie myć za pomocą mydła i obfitej ilości wody przez przynajmniej 15 minut. Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.
Spożycie	Przepluć usta i popić dużą ilością wody. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. NIE wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza.
Ochrony własne osoby udzielającej pierwszej pomocy	Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Stosować osobiste ubranie ochronne (patrz sekcja 8).

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy	Uczucie pieczenia. Swędzenie. Wysypki. Pokrzywka.
---------------	---

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy	Może powodować uczulenie u osób wrażliwych. Leczyć objawowo.
--------------------------	--

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze	Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska.
Niewłaściwe środki gaśnicze	Brak danych.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną	Produkt jest uczulający lub zawiera substancję uczulającą. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
--	---

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków	Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej.
---	---

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne środki ostrożności	Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
Inne informacje	Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8.
Dla służb ratowniczych	Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
---	---

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu	O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
--	---

Metody usuwania	Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.
Profilaktyka zagrożeń wtórnych	Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Zdjąć skażoną odzież i obuwie. Zapewnić odpowiednią wentylację. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Ogólne uwagi dotyczące higieny Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Myć ręce przed przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu się z produktem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**Identified Uses**

Metody zarządzania zagrożeniem (RMM) Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**8.1. Parametry dotyczące kontroli****Wartości graniczne narażenia**

Nazwa chemiczna	Unia Europejska	Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)	Francja	Hiszpania	Niemcy
Pigment White 6 13463-67-7	-	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	-
Caprolactam 105-60-2	-	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	5 mg/m ³ TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed; sum of vapor and aerosol, inhalable fraction; dust and vapor,

Toluen 108-88-3	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 191 mg/m ³ Sk*	TWA: 20 ppm TWA: 76.8 mg/m ³ TWA: 1000 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m ³ STEL: 1500 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m ³ via d�rmica*	exposure factor 2) 50 ppm TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 4); 190 mg/m ³ TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 4) skin notation
Nazwa chemiczna	Włochy	Portugalia	Niderlandy	Finlandia	Dania
Pigment White 6 13463-67-7	-	TWA: 10 mg/m ³	-	-	TWA: 6 mg/m ³
Caprolactam 105-60-2	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	TWA: 20 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³
Toluen 108-88-3	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m ³ pelle*	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m ³ P*	TWA: 150 mg/m ³ STEL: 384 mg/m ³	TWA: 25 ppm TWA: 81 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 380 mg/m ³ iho*	TWA: 25 ppm TWA: 94 mg/m ³ H*
Nazwa chemiczna	Austria	Szwajcaria	Polska	Norwegia	Irlandia
Pigment White 6 13463-67-7	TWA: 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	-	STEL: 30 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³
Caprolactam 105-60-2	TWA: 5 mg/m ³ STEL 40 mg/m ³	-	STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 40 mg/m ³ STEL: 60 mg/m ³ STEL: 15 ppm	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³
Toluen 108-88-3	TWA: 50 ppm TWA: 190 mg/m ³ STEL 100 ppm STEL 380 mg/m ³ H*	STEL: 200 ppm STEL: 760 mg/m ³	STEL: 200 mg/m ³ TWA: 100 mg/m ³ *	TWA: 25 ppm TWA: 94 mg/m ³ STEL: 37.5 ppm STEL: 141 mg/m ³ H*	TWA: 192 mg/m ³ TWA: 50 ppm STEL: 384 mg/m ³ STEL: 100 ppm Sk*

Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego

Nazwa chemiczna	Unia Europejska	Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)	Francja	Hiszpania	Niemcy
Pigment White 6 13463-67-7	-	-	TWA: 10 mg/m ³		
Caprolactam 105-60-2	-	-	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³		
Toluen 108-88-3	-	-	TWA: 20 ppm TWA: 76.8 mg/m ³ TWA: 1000 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m ³ STEL: 1500 mg/m ³ *		600 µg/L (whole blood - Toluene immediately after exposure) 75 µg/L (urine - Toluene end of shift) 1.5 mg/L (urine -

					o-Cresol (after hydrolysis) for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) 1.5 mg/L (urine - o-Cresol (after hydrolysis) end of shift) 600 µg/L - BAT (immediately after exposure) blood 75 µg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine 1.5 mg/L - BAT (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) urine 1.5 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine
Nazwa chemiczna	Włochy	Portugalia	Niderlandy	Finlandia	Dania
Pigment White 6 13463-67-7	-	TWA: 10 mg/m ³	-		TWA: 6 mg/m ³
Caprolactam 105-60-2	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	TWA: 20 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 40 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ 40 mg/m ³ STEL
Toluen 108-88-3	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m ³ pelle*	TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m ³ P*	TWA: 150 mg/m ³ STEL: 384 mg/m ³	TWA: 25 ppm TWA: 81 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 380 mg/m ³ iho*	TWA: 25 ppm TWA: 94 mg/m ³ H* 100 ppm STEL; 380 mg/m ³ STEL
Nazwa chemiczna	Austria	Szwajcaria	Polska	Norwegia	Irlandia
Toluen 108-88-3	10 g/dL Hemoglobin (blood - by the first screening and once yearly) 12 g/dL Hemoglobin (blood - by the first screening and once yearly) 3.2 million/µL Erythrocytes (blood - by the first screening and once yearly) 3.8 million/µL Erythrocytes (blood - by the first screening and once yearly) 4000 Leukocytes/µL (blood - by the first screening and once yearly) 13000 Leukocytes/µL (blood - by the first		-	-	0.02 mg/L (blood - Toluene prior to last shift of workweek) 0.03 mg/L (urine - Toluene end of shift) 0.3 mg/g Creatinine (urine - o-Cresol end of shift)

	screening and once yearly) 130000 Thrombocytes/ μ L (blood - by the first screening and once yearly) 150000 Thrombocytes/ μ L (blood - by the first screening and once yearly) 0.8 mg/L (urine - o-Cresol after end of work day, at the end of a work week/end of the shift)				
--	---	--	--	--	--

Informacje dotyczące procedur monitorowania Patrz standard europejski EN 689 (Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy (Powietrze na stanowiskach pracy - Wytoczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategią pomiarową)) lub równoważny standard(y) krajowy(-e).

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) Brak danych.

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) Tetrahydrofurfuryl Acrylate: Inhalation - 1,73 mg/m³; Skin contact - 4,9 mg/kg.

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) Brak danych.

8.2. Kontrola narażenia

Wyposażenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy Szczelne okulary ochronne.

Ochrona rąk Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice nieprzepuszczalne.

Ochrona skóry i ciała Nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież z długimi rękawami.

Ochrona dróg oddechowych Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku przekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być konieczna wentylacja i ewakuacja.

Filtr pochłaniający gazy i pary związków organicznych zgodny z normą EN 14387.

Ogólne uwagi dotyczące higieny Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Myć ręce przed przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu się z produktem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Środki kontrolne narażenia środowiska Brak danych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Stan fizyczny	Płyn
Wygląd	Lepki(-a,-e)
Barwa	biały
Zapach	Słaby.
Próg wyczuwalności zapachu	Brak danych

<u>Własność</u>	<u>Wartości</u>	<u>Uwagi • Metoda</u>
pH	Brak danych	Brak znanych
Temperatura topnienia / krzepnięcia	Brak danych	Brak znanych
Temperatura wrzenia / przedział temperatur wrzenia	Brak danych	Brak znanych
Temperatura zapłonu	>93 °C	Metoda Pensky'ego-Martensa w zamkniętym tyglu (PMCC)
Szybkość parowania	Brak danych	Brak znanych
Łatwo palność (substancja stała, gaz)	Brak danych	Brak znanych
Limit palności w powietrzu		Brak znanych
Górna granica palności lub wybuchowości	Brak danych	
Dolne granice palności lub wybuchowości	Brak danych	
Ciśnienie pary	Brak danych	Brak znanych
Gęstość pary	Brak danych	Brak znanych
Gęstość względna	1.105	
Rozpuszczalność w wodzie	Brak danych	Brak znanych
Rozpuszczalność	Brak danych	Brak znanych
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)	Brak danych	Brak znanych
Temperatura samozapłonu	Brak danych	Brak znanych
Dywiz	Brak danych	Brak znanych
Lepkość kinematyczna	Brak danych	Brak znanych
Lepkość dynamiczna	Brak danych	Brak znanych
Właściwości wybuchowe	Brak danych	
Właściwości utleniające	Brak danych	

9.2. Inne informacje

Temperatura mięknienia	Brak danych
Masa cząsteczkowa	Brak danych
Zawartość składników lotnych (%)	Brak danych .?
Gęstość cieczy	Brak danych
Gęstość nasypowa	Brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Reaktywność	Brak danych.
Uwagi	Substancja niekompatybilna z czynnikami utleniającymi.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność	Substancja stabilna w normalnych warunkach.
------------	---

Dane dotyczące wybuchu	
Wrażliwość na uderzenie mechaniczne	Żaden(-a,-e).
Wrażliwość na wyładowanie	Żaden(-a,-e).

statyczne

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne Silne kwasy. Silne zasady. Silne czynniki utleniające.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących i toksycznych gazów i par.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje o możliwych drogach narażenia

Informacje o produkcie

Wdychanie	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Może działać drażniąco na drogi oddechowe.
Kontakt z oczyma	Poważnie drażniący dla oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może spowodować poparzenia. Może powodować nieodwracalne uszkodzenie oczu. Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. (na podstawie składników).
Kontakt ze skórą	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Powtarzalny lub dłuższy kontakt ze skórą może wywołać reakcje uczuleniowe u osób wrażliwych. Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Działa drażniąco na skórę. (na podstawie składników).
Spożycie	Połknięcie może działać drażniąco na układ pokarmowy, powodować nudności, wymioty i biegunkę. Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Działa szkodliwie po połknięciu. (na podstawie składników).

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Pieczenie. Może powodować ślepotę. Swędzenie. Wysypki. Pokrzywka. Zacerwienie. Może powodować zacerwienie i łzawienie oczu.

Numeryczne wartości toksyczności

Toksyczność ostra

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

ATEmix (doustnie)	977.70 mg/kg
ATEmix (skórny)	1,469.00 mg/kg

Nieznana toksyczność ostra 97.08073 % mieszaniny stanowi(-a) składnik(-i) o nieznannej toksyczności.
 24.62073 % mieszaniny stanowi(-a) składnik(-i) o nieznannej ostrej toksyczności drogą pokarmową.
 77.32073 % mieszaniny stanowi(-a) składnik(-i) o nieznannej ostrej toksyczności po naniesieniu na skórę.
 97.08073 % mieszaniny stanowi(-a) składnik(-i) o nieznannej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (gaz).

97.08073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pary).
97.08073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pył/mgła).

Informacje o produkcie

Informacja o składnikach

Nazwa chemiczna	LD50, doustne	LD50, skóra	LC50, oddechowe
Tetrahydrofurfuryl Acrylate	551 mg/kg (rat)	3636 mg/kg (rat)	
Vinyl caprolactam	1.114 mg/kg, Rat	1.700 mg/kg, Rabbit	> 1,6 mg/l, 8 h, Rat
Pigment White 6	> 10000 mg/kg (Rat)		
Trimethylbenzoyldiphenyl Phosphine Oxide (TPO)	> 5000 mg/kg (rat)		
Isobornyl Acrylate	4890 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit) >5,000 mg/kg.	
Propoxylated neopentyl glycol diacrylate	(Rat) LD0 > 5,000 mg/kg. (No mortality)	(Rabbit) LD50 > 5,000 mg/kg (Rat) LD50 > 2,000 mg/kg.	(Rat) 4 h LC0 > 2 mg/l. (No mortality)
1,6-Hexanediol diacrylate	= 5 g/kg (Rat)	= 3600 mg/kg (Rabbit)	
Caprolactam	= 1210 mg/kg (Rat)	= 1438 mg/kg (Rabbit)	= 8.16 mg/L (Rat) 4 h
2-(hydroksymetylo)oksolan	= 1600 mg/kg (Rat)		
Toluen	= 2600 mg/kg (Rat)	= 12000 mg/kg (Rabbit)	= 12.5 mg/L (Rat) 4 h

Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem

Działanie żrące/drażniące na skórę Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników. Działa drażniąco na skórę.

Informacje o produkcie

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników. Powoduje oparzenia. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Informacje o produkcie

Działa uczulająco na drogi oddechowe lub skórę Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Informacje o produkcie

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Brak danych.

Tabela poniżej wskazuje składniki powyżej progu odcięcia, uznawane za istotne, zaliczone do substancji mutagennych.

Informacje o produkcie

Rakotwórczość Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników.

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy.

Informacje o produkcie

Nazwa chemiczna	Unia Europejska
Pigment White 6	Carc. 2

Działanie szkodliwe na rozrodczość Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników.

Tabela poniżej wskazuje składniki powyżej progu odcięcia, uznawane za istotne, zaliczone do substancji o działaniu toksycznym na rozrodczość.

Nazwa chemiczna	Unia Europejska
Trimethylbenzoyldiphenyl Phosphine Oxide (TPO)	Repr. 2
2-(hydroksymetylo)oksolan	Repr. 1B
Toluen	Repr. 2

Informacje o produkcie

STOT - jednorazowe narażenie Brak danych.

Informacje o produkcie

STOT - narażenie powtarzalne Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Informacje o produkcie

Zagrożenie przy wdychaniu Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**12.1. Toksyczność****Ekotoksyczność** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.**Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego** Zawiera 0.06073 % składników o nieznanym zagrożeniach dla środowiska wodnego.**Informacje o produkcie**

Nazwa chemiczna	Glony/rośliny wodne	Ryby	Toksyczność dla mikroorganizmów	Skorupiaki
Vinyl caprolactam	EC 50: > 100 mg/l, 72 h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> (green algae), static test, Directive 67/548/EEC, Annex V, C.3.	LC 50: 318 mg/l, 96 h, <i>Danio rerio</i> (zebra fish), static test, OECD Test Guideline 203	-	EC50: > 100 mg/l, 48 h, <i>Water flea</i> (<i>Daphnia magna</i>), static test, Directive 67/548/EEC, Annex V, C.2.
Isobornyl Acrylate	-	0.704: 96 h <i>Danio rerio</i> mg/L LC50 semi-static	-	-
Propoxylated neopentyl glycol diacrylate	Harmful. <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (green algae) 72 h ErC50 (Growth inhibition) 11 mg/l	Toxic. <i>Danio rerio</i> (zebra fish) 96 h LC50 2.7 mg/l	-	Harmful. <i>Daphnia magna</i> (Water flea) 48 h EC50 37 mg/l
Ethoxylated trimethylpropane triacrylate	-	1.95: 96 h <i>Danio rerio</i> mg/L LC50 static	-	-
Caprolactam	4320 - 4800: 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 130: 72 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50 160: 96 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50	1400: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 930: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 static	-	828 - 2920: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 500: 48 h <i>Daphnia magna</i> Straus mg/L EC50
2-(hydroksymetylo)oksolan	-	101: 96 h <i>Oryzias latipes</i> mg/L LC50 semi-static	-	-
Toluen	12.5: 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 static 433: 96 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50	11.0 - 15.0: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 static 14.1 - 17.16: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 static 15.22 - 19.05: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 flow-through 5.89 - 7.81: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 flow-through 50.87 - 70.34: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 static 12.6: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static	-	5.46 - 9.83: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 Static 11.5: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50

		28.2: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 semi-static 5.8: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 semi-static 54: 96 h Oryzias latipes mg/L LC50 static		
--	--	--	--	--

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja Brak danych na temat produktu.

Informacja o składnikach

Nazwa chemiczna	Współczynnik podziału
Caprolactam	-0.02
Toluen	2.7

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**Ocena PBT i vPvB**

Nazwa chemiczna	Ocena PBT i vPvB
Tetrahydrofurfuryl Acrylate	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Vinyl caprolactam	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Pigment White 6	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy
Trimethylbenzoyldiphenyl Phosphine Oxide (TPO)	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Isobornyl Acrylate	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Propoxylated neopentyl glycol diacrylate	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
1,6-Hexanediol diacrylate	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Ethoxylated trimethylpropane triacrylate	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Caprolactam	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy
2-(hydroksymetylo)oksolan	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Toluen	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne szkodliwe skutki działania Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi.

Skażone opakowanie Nie stosować ponownie pojemnika.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Uwaga: This material may be exempt from transport regulations if single or inner packaging is 5 liters or less

IMDG

14.1 Numer UN (numer ONZ) UN3082
 14.2 Właściwa nazwa przewozowa Nie podlega regulacji
 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 9
 14.4 Grupa pakowania III
 14.5 Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie Tak
 Zagrożenia dla środowiska Tak
 14.6 Postanowienia szczególne Nr EmS 274, 335, 969
 F-A, S-F
 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Brak danych

RID

14.1 Nr UN/identyfikacyjny UN3082
 14.2 Właściwa nazwa przewozowa MATERIAŁY ZAGRAŻAJĄCE ŚRODOWISKU, CIEKŁE, I.N.O.
 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 9
 Etykiety 9
 14.4 Grupa pakowania III
 Opis UN3082, MATERIAŁY ZAGRAŻAJĄCE ŚRODOWISKU, CIEKŁE, I.N.O. (Tetrahydrofurfuryl Acrylate, Isobornyl Acrylate), 9, III
 14.5 Zagrożenia dla środowiska Tak
 14.6 Postanowienia szczególne Kod klasyfikacji 274, 335, 375, 601
 M6

ADR

14.1 Numer UN (numer ONZ) UN3082
 14.2 Właściwa nazwa przewozowa Materiały zagrażające środowisku, ciekłe, i.n.o.
 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 9
 Etykiety 9
 14.4 Grupa pakowania III
 Opis UN3082, Materiały zagrażające środowisku, ciekłe, i.n.o. (Tetrahydrofurfuryl Acrylate, Isobornyl Acrylate), 9, III, (-)
 14.5 Zagrożenia dla środowiska Tak
 14.6 Postanowienia szczególne Kod klasyfikacji 274, 335, 601, 375
 M6
 Kod ograniczeń w tunelach (-)

IATA

14.1 Numer UN (numer ONZ) UN3082
 14.2 Właściwa nazwa przewozowa Nie podlega regulacji
 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 9
 14.4 Grupa opakowaniowa III
 14.5 Zagrożenia dla środowiska Tak
 14.6 Postanowienia szczególne A97, A158, A197

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**Przepisy krajowe****Francja****Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)**

Nazwa chemiczna	Francuski numer RG	Tytuł
Toluen 108-88-3	RG 4bis, RG 84	-

Unia Europejska

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten zawiera jedną lub więcej substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

Nazwa chemiczna	Substancja ograniczona zgodnie z REACH załącznik XVII	Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH załącznik XIV
2-(hydroksymetylo)oksolan - 97-99-4	30.	
Toluen - 108-88-3	48.	

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Nie dotyczy

Wymogi zgłoszenia eksportowego

Produkt zawiera substancje, które są regulowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą Seveso (2012/18/EU)

E2 - Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłej 2

Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009 Nie dotyczy**Listy międzynarodowe****Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA)**

Odpowiada

DSL/NDSL

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

EINECS/ELINCS

Odpowiada

ENCS

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

IECSC

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

KECL (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych)

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych)

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

AICS

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

MAL Code (1993): 3-5.**Legenda :**

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

ENCS - Substancje istniejące na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Raport bezpieczeństwa chemicznego Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3

EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H315 - Działa drażniąco na skórę

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H319 - Działa drażniąco na oczy

H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

H350 - Może powodować raka

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka

H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Legenda

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

TWA	TWA (średnia ważona w czasie)	STEL	STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego)
Wartość maksymalna	Maksymalna wartość graniczna	*	Oznakowanie odnoszące się do skóry

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki

Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób (ATSDR)

Baza danych ChemView amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 EPA (Agencja Ochrony Środowiska)
 Wytyczne odnośnie poziomu(-ów) ostrego narażenia (na środki bojowe, AEGL)
 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, federalna ustawa dot. insektycydów, fungicydów i rodentycydów
 Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, substancje chemiczne wytwarzane w dużych ilościach
 Dziennik badań nad żywnością (Food Research Journal)
 Baza danych substancji stwarzających zagrożenie
 Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)
 Japońska klasyfikacja GHS
 Australijski program zgłaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemyśle (NICNAS, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)
 NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
 Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykańskiej Krajowej Biblioteki Medycznej
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 Krajowy program toksykologiczny (NTP)
 Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)
 Publikacje dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 Program substancji wielkotonażowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 Zbiór danych SIDS Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 RTECS (Rejestr skutków toksycznych substancji chemicznych)
 Światowa Organizacja Zdrowia

Data Wydania 25-maj-2015

Data aktualizacji 01-cze-2021

Powód wprowadzenia zmiany (M)SDS sections updated 2, 3 - chemical reclassification

Niniejsza karta charakterystyki substancji spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Oświadczenie

EFI has prepared this Safety Data Sheet (SDS) in compliance with Regulation (EC) No. 1272/2008, understands that its customers may use this SDS to comply with that section, and believes that the data set forth herein are accurate as of the date hereof; however, this SDS shall not constitute a warranty with respect thereto.

Koniec karty charakterystyki

Dane dla zasad dotyczących przepisów

Region	Nazwa szablonu	Uwaga aktualizacyjna
Unia Europejska	EGHS	2.0

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki

ATSDR	Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób (ATSDR)
CHEMVIEW not translate code	Baza danych ChemView amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
EFSA not translate code	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
EPA not translate code	EPA (Agencja Ochrony Środowiska)
EPA_AEGL not translate code	Wytyczne odnośnie poziomu(-ów) ostrego narażenia (na środki bojowe, AEGL)
EPA_FIFRA not translate code	Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, federalna ustawa dot. insektycydów, fungicydów i rodentycydów
EPA_HPVP not translate code	Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, substancje chemiczne wytwarzane w dużych ilościach
FOOD_JOURN not translate code	Dziennik badań nad żywnością (Food Research Journal)
HSDB not translate code	Baza danych substancji stwarzających zagrożenie
IUCLID not translate code	Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)
JAPAN_GHS not translate code	Japońska klasyfikacja GHS
NICNAS not translate code	Australijski program zgłaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemyśle (NICNAS, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)
NIOSH not translate code	NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
NLM_CIP not translate code	Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykańskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

NLM_PUBMED not translate code	National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
NTP not translate code	Krajowy program toksykologiczny (NTP)
NZ_CCID not translate code	Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)
OECD_EHSP not translate code	Publikacje dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
OECD_HPVP not translate code	Program substancji wielkotonażowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
OECD_SIDS not translate code	Zbiór danych SIDS Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
RTECS not translate code	RTECS (Rejestr skutków toksycznych substancji chemicznych)
WHO not translate code	Światowa Organizacja Zdrowia

Klasa zagrożenia dla wody (WGK)

Component

Caprolactam

105-60-2 (0.1-1.0)

Toluen

108-88-3 (<0.1)

Klasyfikacja WGK (VwVwS)

class 1

class 2

GHS Informacja o produkcie

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 9
Stan fizyczny Płyn
Temperatura zapłonu °C - WARTOŚĆ >93
1

Europa

Inne zagrożenia	Działa toksycznie na organizmy wodne
-----------------	--------------------------------------

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

Działa szkodliwie po połknięciu

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

Działa drażniąco na skórę

Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Może powodować reakcję alergiczną skóry

Podejrzewa się, że powoduje raka

Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H315 - Działa drażniąco na skórę

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka

H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

GHS Klasyfikacja

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 2

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Toksyczność ostra – po naniesieniu na Kategoria 4

skórę

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

Hasło ostrzegawcze Ostrzeżenie

Toksyczność ostra – droga pokarmowa Kategoria 4

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Działa szkodliwie po połknięciu

Hasło ostrzegawcze Ostrzeżenie

Działanie żrące/drażniące na skórę Kategoria 2

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Działa drażniąco na skórę

Hasło ostrzegawcze Ostrzeżenie

Poważne uszkodzenie oczu/działanie Kategoria 1

drażniące na oczy

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Działanie uczulające na skórę Kategoria 1B

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Może powodować reakcję alergiczną skóry

Hasło ostrzegawcze Ostrzeżenie

Rakotwórczość Kategoria 2

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Podejrzewa się, że powoduje raka

Hasło ostrzegawcze Ostrzeżenie

Działanie szkodliwe na rozrodczość Kategoria 1B

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

Działanie toksyczne na narządy docelowe Kategoria 1 - (H372)

(powtarzane narażenie)

Toksyczność ostra – droga pokarmowa - (H302)

Toksyczność ostra – po naniesieniu na - (H312)

skórę

Działanie żrące/drażniące na skórę - (H315)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie - (H318)

drażniące na oczy

Działanie uczulające na skórę - (H317)

Rakotwórczość - (H351)

Działanie szkodliwe na rozrodczość - (H360)

Przewlekła toksyczność dla środowiska - (H411)

wodnego

Zagrożenia dla środowiska

Grafika



Grafika



Grafika



Grafika



Grafika



Grafika



Działanie szkodliwe na rozrodczość



Nieznana toksyczność ostra

97.08073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej toksyczności

Nieznana toksyczność ostra

97.08073

24.62073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności drogą pokarmową.

Toksyczność ostra, doustna

24.62073

77.32073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności po naniesieniu na skórę.

Toksyczność ostra, skórna 77.32073

97.08073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (gaz).

Toksyczność ostra, oddechowa 97.08073

- gaz

97.08073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pary).

Toksyczność ostra, oddechowa 97.08073

- para

97.08073 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pył/mgła).

Toksyczność ostra, oddechowa 97.08073

- pył/mgła

Hasło ostrzegawcze	Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące na szczególne zagrożenia UE	EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie
Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia	H302 - Działa szkodliwie po połknięciu H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą H315 - Działa drażniąco na skórę H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)	P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P273 - Unikać uwolnienia do środowiska P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem P391 - Zebrać wyciek
Zwroty wskazujące na środki ostrożności	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem W razie złego samopoczucia wezwać OŚRODEK KONTROLI ZATRUĆ lub lekarza W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem Wypłukać usta Stosować rękawice ochronne Stosować rękawice ochronne W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem Umyć w dużej ilości wody z mydłem W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać Bezwzględnie wezwać OŚRODEK KONTROLI ZATRUĆ lub lekarza Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Przechowywać pod zamknięciem Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Unikać uwolnienia do środowiska
Zwroty wskazujące na środki ostrożności	P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem P330 - Wypłukać usta P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja podawania odtrutek na etykiecie) P322 - Środki szczególne (patrz .? na etykiecie) P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie) P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P272 - Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wносить poza miejsce pracy P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P405 - Przechowywać pod zamknięciem P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P273 - Unikać uwolnienia do środowiska P391 - Zebrać wyciek
Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3	EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtenki EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary H226 - Łatwopalna

	<p>ciecz i pary H301 - Działa toksycznie po połknięciu H302 - Działa szkodliwie po połknięciu H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H315 - Działa drażniąco na skórę H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu H319 - Działa drażniąco na oczy H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne H350 - Może powodować raka H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie	<p>Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wносить poza miejsce pracy Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy Unikać uwolnienia do środowiska</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności - Reakcja	<p>W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Zastosować określone leczenie (patrz .? na etykiecie)</p>
Oczy	<p>W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać Bezwzględnie wezwać OŚRODEK KONTROLI ZATRUĆ lub lekarza</p>
Skóra	<p>W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem W razie złego samopoczucia wezwać OŚRODEK KONTROLI ZATRUĆ lub lekarza Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p>
Spożycie	<p>W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem Wypłukać usta</p>
Uwolnienie	<p>Zebrać wyciek</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności - utylizacja	<p>Utylizować zawartość/pojemnik w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności - Przechowywanie	<p>Przechowywać pod zamknięciem</p>
Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS STOT - narażenie powtarzalne	<p>mg/kg</p>



Symbole/Piktogramy



Symbole/Piktogramy



Symbole/Piktogramy



Symbole/Piktogramy



Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

ATEmix (doustnie) 977.70 mg/kg

ATEmix (skórny) 1,469.00 mg/kg

Nieznana toksyczność dla środowiska Zawiera 0.06073 % składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego

Nieznana toksyczność ostra dla środowiska wodnego 68.99641

Nieznana toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego 0.06073



**Hasło ostrzegawcze**

Niebezpieczeństwo

Zawiera Tetrahydrofurfuryl Acrylate, Vinyl caprolactam, Pigment White 6, Trimethylbenzoyldiphenyl Phosphine Oxide (TPO)
Zawiera Isobornyl Acrylate Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie)**

Kategoria 1 - (H372)

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H315 - Działa drażniąco na skórę

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka

H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**STOT - jednorazowe narażenie** Brak danych.**STOT - narażenie powtarzalne** Brak danych.

Zagrożenia dla zdrowia	Wykrzyknik
Zagrożenia dla zdrowia	Zagrożenie dla zdrowia
Zagrożenia dla zdrowia	Korozja
Zagrożenia dla środowiska	Środowisko
Status produktu, szacunkowa toksyczność ostra, doustna	1
Status skórnej szacunkowej toksyczności ostrej produktu	1
Szacunkowa toksyczność ostra produktu drogą oddechową - stan gazowy	1
Szacunkowa toksyczność ostra produktu drogą oddechową - stan par	1
Szacunkowa toksyczność ostra produktu drogą oddechową - pył/stan gazowy	1
Status produktu, działanie zrażące	1

Status produktu, działanie szkodliwe dla oczu	1
Status produktu, działanie uczulające układ oddechowy	1
Status produktu, działanie uczulające	1
Status produktu, mutagenność	1
Status produktu, działanie rakotwórcze	1
Status produktu, działanie toksyczne na rozrodczość	1
Toksyczność produktu dla szczególnego narządu docelowego (STOT) status jednorazowy	1
Toksyczność produktu dla szczególnego narządu docelowego (STOT) status powtarzalny	1
Status toksyczności wodnej produktu	1
Status toksyczności przez aspirację produktu	1
Status ozonowy produktu	1